

El director general d'Arquitectura i Habitatge

Casimir Gòdia i Casablanca

Palma, 21 de juliol de 2009

— O —

Num. 17116

Resolucions de denegació de la qualificació provisional de expedients de rehabilitació d'habitatge

Atès que no ha estat possible la notificació de les resolucions, que a continuació es relacionen, en matèria de sol·licituds diverses d'habitatge, i havent-se intentat notificar als interessats per dues vegades, sense que s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, en compliment del que disposa l'article 59.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, es posa de manifest que es troben pendent de notificar els actes, número d'expedients, interessats i procediment que es relacionen a continuació:

Resolucions de Denegació:

| Núm. | Sol·licitant | Concepte |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|
| HUL-42/08 | Sergio Sabater Fernández | Visat de compra d'habitatge usat |
| F-138/08 | CP Joan Munar, 17 | Arxiu per desistiment |
| F-134/06 | Llorenç Alou Valero | Arxiu per desistiment |
| F-376/03 | Maria Palmer Mandilego | Arxiu per desistiment |
| F-118/02 | Manuel González Vaquer | Arxiu per caducitat |
| R-481/06 | José Javier Bonet Ramón | Denegació Qualificació Provisional |

Així mateix, s'informa que contra les resolucions de referència, s'hi pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva notificació.

El director general d'Arquitectura i Habitatge

Casimir Gòdia i Casablanca

Palma, 20 de juliol de 2009

— O —

Num. 17117

Resolució sobre la renovació de l'acreditació de laboratori a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA)

Sol·licitant: Labartec, S.L. (societat unipersonal de responsabilitat limitada)

Domicili: C/. de Francesc Vallduví, 1

Municipi: 07011 Palma

Assumpte: Resolució sobre la renovació de l'acreditació de laboratori a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA)

Fets:

1.El 21 de juliol de 2004, el director general d'Arquitectura i Habitatge va dictar resolució de concessió de l'acreditació del laboratori de l'entitat Labartec S.L., societat unipersonal de responsabilitat limitada segons escritura pública de declaració d'unipersonalitat, situat al carrer de Francesc Vallduví, 1, de Palma, a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA) amb referència 02006EHA04.

2.El 22 d'abril de 2009, el senyor Victoriano García Martínez, com a apoderat de l'empresa Labartec, S.L., va sol·licitar la renovació de l'acreditació del esmentat laboratori a la dita àrea, en virtut del que disposa l'Ordre FOM/2060/2002, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les disposicions reguladores de les àrees d'acreditació de laboratoris d'assajos pel control de qualitat de l'edificació.

3.El 14 de juliol de 2009, el cap de la secció de control de qualitat de l'edificació i normativa tècnica, emet informe tècnic després de haver estat inspeccionat l'esmentat laboratori i aixecada acta el 8 de juliol de 2009, a on indica que compleix amb els requisits tècnics per a la realització dels assajos bàsics i de determinats assajos complementaris de l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA), de conformitat amb el que disposa l'Ordre FOM/2060/2002, modificada a la seva vegada per l'Ordre FOM/898/2004, de 30 de març. Així, juntament amb els assajos bàsics, es cum-

pleixen els requisits tècnics dels següents assajos complementaris:

Ciments:

- La totalitat dels assajos complementaris

Àrids:

- Determinació de terrossos d'argila
- Determinació de partícules blanques en àrids gruixuts
- Determinació de partícules de baix pes específic en àrids
- Determinació quantitativa dels composts de sofre
- Determinació de matèria orgànica en sorres
- Determinació de composts de sulfats
- Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres
- Determinació del coeficient de Los Angeles. Resistència al desgast de la

grava

- Determinació del coeficient de forma de l'àrid gruixut
- Determinació del contingut, de la grandària màxima característica i del mòdul granulomètric de l'àrid gruixut en formigó fresc
- Determinació de clorurs, mètode volumètric (Volhard)
- Determinació de sulfats solubles en àrids
- Determinació de la forma de les partícules. Índex de lloses

Aigües:

- La totalitat dels assajos complementaris

Formigons:

- La totalitat dels assajos complementaris

Adicions:

- Control de qualitat de recepció
- Determinació de sulfats per el mètode gravimètric
- Determinació de la pèrdua per calcinació
- Determinació de la finesa
- Determinació del índex d'activitat resistent amb ciment Portland
- Determinació de l'estabilitat de volum per el mètode de Le Chatelier
- Cendres volants. Determinació de l'anhidrid sulfúric (SO3)
- Cendres volants. Determinació de clorurs (Cl)
- Cendres volants. Definicions, especificacions y control de qualitat
- Fum de sílice. Determinació del contingut d'òxid de sílice
- Fum de sílice. Determinació de clorurs (Cl)
- Fum de sílice. Determinació de la pèrdua per calcinació
- Fum de sílice. Determinació de l'índex d'activitat

Additius:

- La totalitat dels assajos complementaris

4.El 17 de juliol de 2009 s'elabora informe jurídic en el que conclou que el laboratori compleix amb tots els requisits jurídics i administratius exigits per la normativa vigent per poder obtenir la renovació de l'acreditació a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA).

Fonaments de Dret:

1.La competència per a atorgar les concessions i renovacions de l'acreditació correspon al director general d'Arquitectura i Habitatge, segons es desprèn del Decret 11/1990, de 25 de gener, pel qual es declara d'aplicació en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial Decret 1230/89, de 13 d'octubre, d'aprovació de les disposicions reguladores generals de l'acreditació de laboratoris d'assajos pel control de qualitat de l'edificació.

2.L'article 4 del annex del Decret 11/1990, de 25 de gener, disposa que l'acreditació una vegada concedida, tindrà un període de validesa de cinc anys.

3.Havent-se inspeccionat el laboratori i aixecada acta el 8 de juliol de 2009 i aportada la documentació requerida, es va elaborar l'informe tècnic, subscrit el 14 de juliol de 2009, pel cap de la Secció de control de qualitat de l'edificació i normativa tècnica, en el qual es conclou que el laboratori compleix les condicions tècniques per a l'obtenció de la renovació de l'acreditació per a la realització dels assajos bàsics i dels assajos complementaris referits en el fet tercer a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA) de conformitat amb el que disposa l'Ordre FOM/2060/2002 modificada a la seva vegada per l'Ordre FOM/898/2004, de 30 de març.

4.Vista la documentació existent a l'expedient, la cap de la Secció IV de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge va emetre el 17 de juliol de 2009 informe jurídic en sentit favorable a la renovació de l'acreditació del laboratori a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA), de conformitat amb el que disposa l'Ordre FOM 2060/2002, de 2 d'agost, modificada a la seva vegada per l'Ordre FOM/898/2004, de 30 de març.

Per tot això, dicta la següent

Resolució

1. Concedir a l'entitat Labartec, S.L., societat unipersonal de responsabilitat limitada, la renovació de l'acreditació del seu laboratori situat al carrer de Francesc Vallduví, 1, de Palma a l'àrea de control del formigó, els seus components i de les armadures d'acer (EHA), als efectes dels assajos bàsics i dels assajos complementaris esmentats a la present resolució.

2. Notificar la resolució a la part interessada.

3. Notificar a la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge del Ministeri d'Habitatge, per a la seva inscripció en el Registre General de Laboratoris d'Assaig Acreditats pel Control de qualitat de l'edificació, la qual cosa es farà mitjançant l'aportació de les dades següents:

Laboratori : Labartec, S.L.
 Direcció : C/ de Francesc Vallduví, 1
 Localitat : Palma
 Codi Postal : 07011
 Telèfon : 971 29 71 50

Dades d'acreditació: Àrea: EHA

Abast de l'acreditació: a més dels assajos bàsics, la present renovació de l'acreditació cobreix els següents assajos complementaris de l'àrea EHA relacionats a l'Ordre FOM/2060/2002 (modificada per l'Ordre FOM/898/2004) i realitzats d'acord amb les normes indicades a l'Ordre:

Ciments:

- La totalitat dels assajos complementaris

Àrids:

Determinació de terrossos d'argila
 Determinació de partícules blanques en àrids gruixuts
 Determinació de partícules de baix pes específic en àrids
 Determinació quantitativa dels composts de sofre
 Determinació de matèria orgànica en sorres
 Determinació de composts de sulfats

Mesura del coeficient de friabilitat de les sorres

Determinació del coeficient de Los Angeles. Resistència al desgast de la grava

Determinació del coeficient de forma de l'àrid gruixut
 Determinació del contingut, de la grandària màxima característica i del mòdul granulomètric de l'àrid gruixut en formigó fresc
 Determinació de clorurs, mètode volumètric (Volhard)
 Determinació de sulfats solubles en àrids
 Determinació de la forma de les partícules. Índex de llores

Aigües:

La totalitat dels assajos complementaris

Formigons:

La totalitat dels assajos complementaris

Addicions:

- Control de qualitat de recepció
 - Determinació de sulfats per el mètode gravimètric
 - Determinació de la pèrdua per calcinació
 - Determinació de la finesa
 - Determinació del índex d'activitat resistent amb ciment Portland
 - Determinació de l'estabilitat de volum per el mètode de Le Chatelier
 - Cendres volants. Determinació de l'anhidrid sulfúric (SO₃)
 - Cendres volants. Determinació de clorurs (Cl)
 - Cendres volants. Definicions, especificacions y control de qualitat
 - Fum de sílice. Determinació del contingut d'òxid de sílice
 - Fum de sílice. Determinació de clorurs (Cl)
 - Fum de sílice. Determinació de la pèrdua per calcinació
 - Fum de sílice. Determinació de l'índex d'activitat

Additius:

La totalitat dels assajos complementaris

Referència: 02006EHA09

Resolució: data.

Contra la present resolució es pot interposar recurs d'alçada davant l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la corresponent notificació.

El director general d'Arquitectura i Habitatge

Casimir Gòdia i Casablanca

Palma, 21 de juliol de 2009.

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Num. 17032

Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu del Club de Mar de Mallorca.

Vist el text esmentat a l'assumpte i d'acord amb l'art. 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

Aquesta Direcció General de Treball **Resol**:

Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el corresponent registre d'aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

Palma, 10 de juliol de 2009

El director general de Treball

Pere Aguiló Crespí

(Veure annex a la versió en castellà)

— o —

Num. 17322

Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de l'empresa Asociación General Agraria Mallorquina (AGAMA).

Vist el text esmentat a l'assumpte i d'acord amb l'art. 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14.01.99);

Aquesta Direcció General de Treball **resol**:

Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el corresponent registre d'aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió negociadora.

Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.

El director general de Treball

Pere Aguiló Crespí

Palma, 10 de juliol de 2009

(Veure annex a la versió en castellà)

— o —

Num. 17616

Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu de l'empresa Mallorca Pearls Center, S.A.

Vist el text esmentat a l'assumpte i d'acord amb l'art. 90.3 de l'Estatut dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment